



## LES MILLÉSIMES

ANNÉE 2013

### *Repères climatiques annuels :*

**Débourrement :** Mi-Avril

**Floraison :** du 20/06 au 07/07

**Véraison début :** 15 Août

**Vendanges :** 04 Octobre

### *Cycle végétatif :*

#### **Températures :**

Globalement l'année 2013 aura été placée sous le signe de la fraîcheur. Les températures des 6 premiers mois de l'année sont nettement en dessous des normales. Au cours de la campagne, seuls les mois de juillet et septembre sont excédentaires en température. Le retard végétatif accumulé au démarrage s'explique donc clairement et notamment par un mois de mai avec 3,6°C en dessous des normales de saison. La fin de saison sera marquée par des températures plutôt douces, notamment pendant les vendanges.

### *Résumé :*

Après un hiver 2012-2013 globalement bien arrosé, Mai est marqué par 17 jours de pluie, Juin paraît plus calme, Juillet laisse bonne impression, Août les conditions estivales prédominent, Septembre est marqué par des petites pluies régulières, Octobre rend les conditions de récolte difficiles.

#### **Ensoleillement:**

A l'image des températures, l'ensoleillement est resté déficitaire tout au long des 6 premiers mois de l'année. Fort heureusement, juillet et août sauvent l'honneur. Ce sont les 2 seuls mois en 2013 à dépasser la normale.

Vous l'avez compris, l'hiver a été long et le printemps interminable, l'été a commencé à la fin de la première semaine de juillet.



*Vigne en « pleur »*

## ANNÉE 2013 ...

### *Cycle végétatif (suite):*

#### **Evolution de la vigne en 2013 :**

Dès **début avril**, 2013 se situe parmi les millésimes les plus tardifs et quelques rares journées printanières suffisent pour atteindre le stade éclatement du bourgeon. **Début mai**, les vignes atteignent péniblement 1 à 3 feuilles, 4 à 6 feuilles à la **mi-mai**. Les températures fraîches couplées à de fortes précipitations ne favorisent pas le développement végétatif. **Fin mai**, 2013 présente déjà 15 à 18 jours de retard par rapport à une année moyenne, l'ensoleillement faible et les températures faibles provoquent un **filage** lié à une photosynthèse insuffisante. Malgré une sortie de raisin très correcte, des inflorescences filent en vrille. **Début juin**, le retour de température de saison relance la pousse, les toutes premières fleurs sont observées autour du 20 juin avec l'arrivée de conditions fraîches et



**Débourrement**



**Gonflement des bourgeons**

humides jusqu'à début juillet défavorables à la fleur; de la *coulure et du millerandage* sont notés dans de nombreuses parcelles. **En juillet et en août**, les conditions sont estivales mais malgré ces conditions météo « poussantes », le retard est de l'ordre d'une dizaine de jours par rapport à la moyenne. Si il n'y avait qu'un seul événement climatique à retenir en 2013, ce serait celui-là: **le 23 juillet un violent orage de grêle** d'une ampleur inédite s'abat sur une grande partie de **la Côte de Beaune**. 1700 à 2000 hectares de vigne sont atteints à des intensités variables (10 à 100%). La véraison ne s'enclenchera qu'après le **15 août** et n'évoluera que très lentement malgré des températures favorables et une disponibilité en eau forte, il faudra attendre le retour des précipitations fin août-début septembre pour que la véraison s'enclenche franchement. Les pluies régulières et les températures douces des 2 dernières semaines de septembre constituent un terrain favorable au botrytis. Fin septembre, les Pinots Noirs qui ont résisté jusque là, décrochent en quelques jours suite à de forts épisodes pluvieux.

## ANNÉE 2013...

Au moment de la vendange, l'hétérogénéité d'une parcelle à l'autre est grande et, seule la bonne conduite de la vigne, a fait la différence.



*Stade grappes visibles*

### Récolte 2013 :

En résumé, cette année 2013 a été climatiquement très difficile et il a fallu être tous les jours sur le terrain dans des conditions souvent difficiles pour amener à la cuverie une récolte la plus qualitative possible. Autant les facteurs favorables à une année exceptionnelle étaient réunis, millerandage et coulure donnant des grappes aérées avec des petites baies laissant espérer malgré une vendange tardive une bonne maturation et une concentration exceptionnelle, autant les espoirs ont été quelques peu contrariés par le mois de septembre.

Les vendanges se sont déroulées début octobre sous un temps maussade, néanmoins les raisins amenés dans la cuve après un tri à la vigne et à la cuverie ont été de belle qualité, le millerandage était au rendez vous et la maturation très satisfaisante et inespérée au regard de l'année climatique.

La vinification contrairement au reste des travaux durant la saison s'est déroulée assez tranquillement aidée par des températures extérieures relativement basses favorisant les macérations à froid. La fermentation alcoolique s'est déroulée sans difficulté particulière, il n'en reste pas moins qu'une surveillance permanente était et reste nécessaire car durant la vinification aucune relâche d'attention est permise.



*Vigne en fleur*

**Au regard des premières dégustations,** nous pouvons constater encore une fois que le travail fourni tout au long de l'année a été payant et que nous avons pu minimiser l'impact sur les raisins d'une année climatiquement difficile. Les vins sont très prometteurs, riches et puissants, avec de beaux tanins, l'acidité est bien présente. 18 mois d'élevage soigneux devraient les magnifier.